



MadCap Flare V2023 r2 Grundkurs

Seminar-Leitung: Birgit Becker

Impressum

Copyright

© 2024, HELPDESIGN • JÖRG ERTELT

Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe und Einsicht dieser Publikation an bzw. durch Dritte ist verboten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist verboten.

Haftungsausschluss

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist bemüht, seine Publikationen nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert. HELPDESIGN • JÖRG ERTELT gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit oder Verwendbarkeit dieser Publikation zu einem bestimmten Zweck. Der Einsatz und Nutzung dieser Publikation fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Kunden.

Hinweis zu Links in dieser Dokumentation

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist als Inhaltsanbieter gemäß den allgemeinen Gesetzen, insbesondere nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz für die „eigenen Inhalte“, die auf dieser Website zur Nutzung bereitgehalten werden, verantwortlich.

Alle Inhalte werden mit der gebotenen Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt.

Von diesen eigenen Inhalten sind Verweise auf externe Websites („Links“) zu unterscheiden. Diese „fremden Inhalte“ wurden bei der erstmaligen Linksetzung darauf überprüft, ob sie eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen. Auf die zukünftige Gestaltung der Inhalte durch die jeweiligen Anbieter haben wir jedoch keinen Einfluss.


HELPDESIGN • JÖRG ERTELT prüft die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen. Sollten aus Ihrer Sicht die verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst unangemessen sein, teilen Sie uns dies bitte mit.

Kontakt


HELPDESIGN • JÖRG ERTELT

Ulrichstraße 1


73240 Wendlingen am Neckar

 www.helpdesign.eu

 joerg.ertelt@helpdesign.eu

 +49 (0) 7024 40 47 46

 birgit.becker@helpdesign.eu

 +49 (0) 7024 40 47 49

Support

Deutsches MadCap Flare-Forum

<http://www.flare-forum.helpdesign.eu>

Deutsche Knowledge Base zu MadCap Flare und anderen Produkten

<http://www.kb.madcapsoftware.helpdesign.eu>

Inhalt

Einführung in MadCap Flare	11
Programmoberfläche	12
Content Explorer	13
Project Organizer	15
XML-Editor	16
Vorschaufenster	19
Fenster Formate	20
Dateiliste	23
MadCap Flare-Projekte (Projects)	25
Grundlagen MadCap Flare-Projekte	26
Projektstruktur	27
Neues MadCap Flare-Projekt anlegen	28
Projekt öffnen	31
Projekt umbenennen	31
Projekt zippen und entzippen	32
Stylesheets (CSS)	33
Grundlagen Stylesheets	34
Übliche Formatvorlagen	37
Stylesheet-Editor	39
Table-Style-Editor	41
Branding Editor	43
Fenster Formatieren	44
Stylesheet hinzufügen	45
Stylesheet verwenden	47
Stylesheet umbenennen	48
Stylesheet verschieben	49
Arbeiten mit Formatvorlagen (Styles)	51
Formatvorlage hinzufügen	52
Formatvorlage verwenden	53
Formatvorlage umbenennen	54
Formatvorlage löschen	55
Topics	57
Grundlagen Topics	58
Topic hinzufügen	60
Topic umbenennen	62
Topic verschieben	63
Topic löschen	64

Bilder (Images)	67
Grundlagen Bilder	68
Bild hinzufügen	69
Bild umbenennen	70
Bild verschieben	71
Bild verwenden	72
Bild skalieren	73
Bild löschen	74
Klickbares Bild (Image Map) erstellen	76
Exkurs: QR-Code einfügen	78
Tabellen (Tables)	81
Grundlagen Tabellen	82
Tabelle einfügen	83
Tabelle gestalten	84
Codeausschnitte (Snippets)	89
Grundlagen Codeausschnitte	90
Codeausschnitt hinzufügen	91
Codeausschnitt umbenennen	94
Codeausschnitt verschieben	95
Codeausschnitt verwenden	96
Codeausschnitt in Text umwandeln	97
Codeausschnitt löschen	98
Inhaltsverzeichnisse (TOCs)	101
Grundlagen Inhaltsverzeichnisse	102
Inhaltsverzeichnis-Editor	103
Inhaltsverzeichnis und Dokumentausgabe	105
Inhaltsverzeichnis hinzufügen	106
Inhaltsverzeichnis umbenennen	107
Inhaltsverzeichnis verschieben	108
Inhaltsverzeichnis verwenden	109
Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs)	111
Inhaltsverzeichnis-Eintrag hinzufügen	112
Inhaltsverzeichnis-Eintrag umbenennen	113
Inhaltsverzeichnis-Eintrag verschieben	114
Inhaltsverzeichnis-Eintrag löschen	114
Skins	115
Grundlagen Skins	116
Skin-Editor	118
Skin hinzufügen	121

Skin umbenennen	122
Skin verschieben	123
Skin verwenden	123
Targets	125
Grundlagen Targets	126
Target-Editor	128
Target hinzufügen	130
Target umbenennen	132
Target verschieben	133
Batch-Target hinzufügen und verwenden	134
Ausgabeformate	135
Ausgabeformat HTML5	136
Ausgabeformat PDF	141
Ausgabeformat Microsoft HTML Help (CHM)	144
Seiten-Layouts (Page Layouts)	147
Grundlagen Seiten-Layouts	148
Page-Layout-Editor	150
Seiten-Layout hinzufügen	151
Seiten-Layout gestalten	152
Seiten-Layout umbenennen	154
Seiten-Layout verschieben	156
Seiten-Layout verwenden	157
Proxy	159
Grundlagen Proxy	160
Proxy einfügen	162
Bedingungen (Conditions)	163
Grundlagen Bedingungen	164
Bedingungen-Editor (Condition Tag Set Editor)	167
Bedingungsdatei hinzufügen	168
Bedingungsdatei umbenennen	169
Bedingungsdatei verschieben	170
Arbeiten mit Bedingungen (Conditions)	171
Bedingung hinzufügen	172
Bedingung verwenden	172
Bedingung umbenennen	176
Bedingung löschen	176
Variablen (Variables)	177
Grundlagen Variablen (Variables)	178
Variablen-Editor	181

Variablendatei hinzufügen	182
Variablendatei umbenennen	183
Variablendatei verschieben	184
Arbeiten mit Variablen (Variables)	185
Variable hinzufügen	186
Variablen verwenden	186
Variable umbenennen	187
Variable löschen	188
Dynamische Textformate	189
Grundlagen dynamische Textformate	190
Dropdown-Text erstellen	192
Texterweiterung erstellen	194
Text-Pop-up erstellen	195
Dynamisches Textformat entfernen	196
Links und Querverweise (Reference)	197
Grundlagen Links und Querverweise	198
Link und Querverweis erstellen	200
Link und Querverweis entfernen	202
Index	203
Grundlagen Index	204
Fenster Index	206
Index verwenden	208
Arbeiten mit dem Index	211
Index-Eintrag hinzufügen	212
Index-Eintrag umbenennen	213
Index-Eintrag löschen	213
Glossare (Glossaries)	215
Grundlagen Glossar	216
Glossar-Editor	217
Glossar hinzufügen	218
Glossar umbenennen	219
Glossar verschieben	220
Glossar verwenden	221
Arbeiten mit Glossaren (Glossaries)	224
Glossarbegriff hinzufügen	225
Glossarbegriff-Definition bearbeiten	226
Glossarbegriff verlinken	227
Glossarbegriff umbenennen	227
Glossarbegriff löschen	228

FAQs	229
Zeilenumbruch in Liste	230
Bilder in Tabellen anzeigen	231
Inhalte zusammenhalten	232
CSS-Elemente nummerieren	233
Anzeige bei Verlinkungen innerhalb eines Projekts	234
Vermerk "Powered by MadCap" entfernen	236
HTML5-Skins - Übersicht und Vergleich	236
Thumbnail erstellen	237
Index	239

Einführung in MadCap Flare


Programmoberfläche	12
Content Explorer	13
Project Organizer	15
XML-Editor	16
Vorschaufenster	19
Fenster Formate	20
Dateiliste	23

Programmoberfläche

Die Programmoberfläche sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie die Menüleiste oder das Menüband für die Bedienung einstellen. Die einzelnen Bereiche können Sie individuell einblenden und per Drag-and-Drop in einen anderen Bereich verschieben, z. B. Content Explorer, Project Organizer, Dynamische Hilfe.

Programmoberfläche umschalten: **Optionen** > Register **Schnittstelle**

▢ Programmoberfläche mit Menüband (Voreinstellung)



Notizen

Index

A

Aktion

Wiederholen, 16

anlegen

Sprach-Skin, 126

Ansicht

Druckansicht, 18

Webansicht, 17

Anzeige

Index, 206

Text Verlinkung, 234

Aufklappbarer Text

siehe Dropdown-Text, 192

Ausgabe, 135

HTML Help (CHM), 144

HTML5, 136

PDF, 141

automatisch

Index-Einträge erstellen, 212

B

Batch-Target

hinzufügen, 134

bearbeiten

Definition Glossarbereich, 226

Seiten-Layout, 152

Tabelle, 84

Tabelleneigenschaften, 85

Tabellenspalten, 86

Tabellenzeilen, 86

Tabellenzellen, 86

Bedingung, 163

Arbeiten mit Bedingungen, 171

einblenden im XML-Editor, 174

Grundlagen, 164

hinzufügen, 172

löschen, 176

umbenennen, 176

verwenden, 172

Bedingungsdatei

Editor, 167

hinzufügen, 168

umbenennen, 169

verschieben, 170

Bild, 67

hinzufügen, 69

in Tabelle, 231

löschen, 74

skalieren, 73

umbenennen, 70

verschieben, 71

verwenden, 72

Bildschirmausgabe

Glossar, 221

Index, 208

Branding

Editor, 43

C

CHM

Ausgabe, 144

Codeausschnitt, 89

Grundlagen, 90

hinzufügen, 91

in Text umwandeln, 97

Inhalt im Glossar verlinken, 227

löschen, 98

Proxy einfügen, 162

umbenennen, 94

verschieben, 95

verwenden, 96

Condition

siehe Bedingung, 163

Condition Tag Set

Editor, 167

- verschieben, 170
- Conditional Text
 - siehe Bedingung, 163
- Content Explorer, 13
- CSS
 - siehe Stylesheet, 33
- CSS-Element
 - hinzufügen, 52
 - löschen, 55
 - nummerieren, 233
 - umbenennen, 54
- D**
- Datei
 - einfügen in Inhaltsverzeichnis, 112
- Dateiliste, 23
- Definition
 - Glossarbegriff bearbeiten, 226
- Doppelklick
 - Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 103
- Dropdown-Text
 - dynamisches Textformat, 190
 - erstellen, 192
- Druckansicht
 - XML-Editor, 18
- Druckausgabe
 - Glossar, 221
 - Index, 208
 - Proxy (Option), 161
- dynamisches Textformat, 189
 - Dropdown-Text, 190
 - entfernen, 196
 - Grundlagen, 190
 - Pop-up-Text, 190
 - Texterweiterung, 190
- E**
- Editor
 - Bedingungen, 167
 - Branding, 43
 - Condition Tag Set, 167
 - Glossar, 217
 - Seiten-Layout, 150
 - Skin, 118
 - Stylesheet, 39
 - Tabellen-Formatvorlage, 41
 - Target, 128
 - Variablen, 181
 - XML, 16
- einblenden
 - Bedingung im XML-Editor, 174
 - Strukturbalken im XML-Editor, 86, 174
- einfügen
 - Bild, 72
 - Codeausschnitt, 96
 - Datei in Inhaltsverzeichnis, 112
 - Proxy, 162
 - QR-Code, 78
 - Tabelle, 83
 - Variable, 186
- einklappen
 - Tags, 16
- entfernen
 - dynamisches Textformat, 196
 - Link, 202
 - Powered by MadCap, 236
 - Verweis, 202
- entzippen
 - Projekt, 32
- erstellen
 - Dropdown-Text, 192
 - Klickbares Bild, 76
 - Link, 200
 - Texterweiterung, 194-195
 - Thumbnail, 237
 - Verweis, 200
- Erweiterter Text
 - siehe Texterweiterung, 194-195
- Expanding Text
 - siehe Texterweiterung, 194-195

F

Fenster

- Formate, 20
- Formatierung, 44
- Index, 206

festlegen

- Marker-Breiter, 204

Formate, 20

Formatierung, 44

Formatvorlage

- hinzufügen, 52
- löschen, 55
- Stylesheet-Editor, 39
- Tabellen, 41
- Tabellen (neu), 45
- Übersicht, 37
- umbenennen, 54
- Vererbung Attribute, 34, 52
- verwenden, 53
- zuweisen, 53

G

gestalten

- Seiten-Layout, 152
- Tabelle, 84

Glossar, 215

- Arbeiten mit Glossaren, 224
- Editor, 217
- Grundlagen, 216
- hinzufügen, 218
- umbenennen, 219
- verschieben, 220
- verwenden, 221

Glossarbegriff

- Definition bearbeiten, 226
- hinzufügen, 225
- konvertieren, 221
- löschen, 228
- Sortieren als, 226
- umbenennen, 227

verlinken, 227

Glossary

siehe Glossar, 215

Grundlagen

- Bedingungen, 164
- Bilder, 68
- Codeausschnitt, 90
- dynamische Textformate, 190
- Glossar, 216
- Index, 204
- Inhaltsverzeichnis, 102
- Links und Verweise, 198
- Projekt, 26
- Proxy, 160
- Seiten-Layouts, 148
- Skin, 116
- Stylesheet, 34
- Tabellen, 82
- Targets, 126
- Topic, 58
- Variablen, 178

gruppieren

Inhalte, 232

H

hinzufügen

- Batch-Target, 134
- Bedingung, 172
- Bedingungsdatei, 168
- Bild, 69
- Codeausschnitt, 91
- Formatvorlage, 52
- Glossar, 218
- Glossarbegriff, 225
- Index-Eintrag, 212
- Inhaltsverzeichnis, 106
- Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 112
- Medium, 36
- Seiten-Layout, 151
- Skin, 121
- Stylesheet, 45

- Target, 130
- Topic, 60
- Variable, 186
- Variablendatei, 182
- HTML5
 - Ausgabeformat, 136
 - Skin-Vergleich, 236
- Hyperlink
 - siehe Link, 197
 - Textanzeige, 234
- I**
- Image
 - siehe Bild, 67
- Image Map
 - siehe Klickbares Bild, 76
- Index, 203
 - anzeigen, 206
 - Arbeiten mit Index, 211
 - Fenster, 206
 - Grundlagen, 204
 - Kennzeichnung im Topic, 204
 - verwenden, 208
- Index-Eintrag
 - automatisch erstellen, 212
 - hinzufügen, 212
 - löschen, 213
 - Sortieren als, 206
 - umbenennen, 213
- Information
 - Eintrag im Inhaltsverzeichnis, 104
- Inhalt
 - zusammenhalten/gruppieren, 232
- Inhaltsverzeichnis, 101
 - Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen, 111
 - Editor, 103
 - Grundlagen, 102
 - hinzufügen, 106
 - Information zu Eintrag, 104
 - Medium, 105
 - mergen, 109
 - Target zuweisen, 109
 - umbenennen, 107
 - verschieben, 108
 - verwenden, 109
- Inhaltsverzeichnis-Eintrag
 - hinzufügen, 112
 - löschen, 114
 - umbenennen, 113
 - Verhalten Doppelklick, 103
 - verschieben, 114
- K**
- Kennzeichnung
 - Index-Eintrag im Topic, 204
- Klickbares Bild
 - erstellen, 76
- konvertieren
 - Glossarbereich, 221
- L**
- Layout Resizer, 17
- Lesezeichen
 - Link setzen, 235
- Link, 197
 - auf Lesezeichen, 235
 - entfernen, 202
 - erstellen, 200
 - Grundlagen, 198
 - Klickbares Bild, 76
 - Unterschied zu Querverweis, 198
- Liste
 - Zeilenumbruch, 230
- löschen
 - Bedingung, 176
 - Bild, 74
 - Codeausschnitt, 98
 - Formatvorlage, 55
 - Glossarbereich, 228
 - Index-Eintrag, 213
 - Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 114
 - Topic, 64

-
- Variable, 188
 - M**
 - Marker-Breite
 - festlegen, 204
 - Medium
 - anlegen, 36
 - Inhaltsverzeichnis, 105
 - Stylesheet, 36
 - Vererbung, 36
 - mergen
 - Inhaltsverzeichnis, 109
 - Microsoft HTML Help (CHM)
 - Ausgabeformat, 144
 - N**
 - Neu
 - Batch-Target, 134
 - Bedingung, 172
 - Bedingungsdatei, 168
 - Codeausschnitt, 91
 - Formatvorlage, 52
 - Glossar, 218
 - Glossarbereich, 225
 - Index-Eintrag, 212
 - Inhaltsverzeichnis, 106
 - Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 112
 - Projekt, 28
 - Seiten-Layout, 151
 - Skin, 121
 - Stylesheet, 45
 - Tabelle, 83
 - Target, 130
 - Topic, 60
 - Variable, 186
 - Variablendatei, 182
 - nummerieren
 - CSS-Elemente, 233
 - O**
 - öffnen
 - Projekt, 31
 - P**
 - Page Layout
 - Editor, 150
 - siehe Seiten-Layout, 147
 - PDF
 - Ausgabe, 141
 - Page Layout, 147
 - Powered by
 - Vermerk entfernen, 236
 - Primäres Stylesheet (Haupt-Stylesheet), 35
 - Programmoberfläche
 - Content Explorer, 13
 - Dateiliste, 23
 - Fenster Formate, 20
 - Fenster Formatierung, 44
 - Gesamtansicht, 12
 - Project Organizer, 15
 - Vorschaufenster, 19
 - XML-Editor, 16
 - Project Organizer, 15
 - Projekt, 25
 - entzippen, 32
 - Grundlagen, 26
 - neu anlegen, 28
 - öffnen, 31
 - umbenennen, 31
 - zippen, 32
 - Projektstruktur, 27
 - Proxy, 159
 - Druckausgabe (Option), 161
 - einfügen, 162
 - Grundlagen, 160
 - Q**
 - QR-Code
 - einfügen, 78

- Querverweis, 197
 - entfernen, 202
 - erstellen, 200
 - Grundlagen, 198
 - Textanzeige, 234
 - Unterschied zu Link, 198
- R**
- Reference
 - siehe Link oder Querverweis, 197
- S**
- Seiten-Layout, 147
 - Editor, 150
 - gestalten, 152
 - Grundlagen, 148
 - hinzufügen, 151
 - umbenennen, 154
 - verschieben, 156
 - verwenden, 157
- Selektor
 - hinzufügen, 52
 - löschen, 55
 - umbenennen, 54
- skalieren
 - Bild, 73
- Skin, 115
 - Editor, 118
 - Grundlagen, 116
 - hinzufügen, 121
 - umbenennen, 122
 - Vergleich HTML5-Skin, 236
 - verschieben, 123
 - verwenden, 123
- Snippet
 - siehe Codeausschnitt, 89
- Sortieren-als
 - Glossarbegriffe, 226
 - Index-Einträge, 206
- Sprach-Skin
 - anlegen, 126
- Strukturbalken
 - im XML-Editor einblenden, 86, 174
- Stylesheet, 33
 - Arbeiten mit Formatvorlagen, 51
 - Editor, 39
 - Grundlagen, 34
 - hinzufügen, 45
 - Medium, 36
 - umbenennen, 48
 - verschieben, 49
 - verwenden, 47
- T**
- Tabelle, 81
 - bearbeiten, 84
 - Bild anzeigen, 231
 - Grundlagen, 82
 - neu anlegen, 83
 - neue Formatvorlage, 45
 - Zellinhaltsformat festlegen, 87
- Tabellen-Formatvorlage
 - Editor, 41
- Tabelleneigenschaften
 - bearbeiten, 85
- Table
 - siehe Tabelle, 81
- Tag
 - ein-/ausklappen, 16
- Target, 125
 - Batch hinzufügen+verwenden, 134
 - Editor, 128
 - Einstellungen HTML5, 136
 - Einstellungen Microsoft HTML Help, 144
 - Einstellungen PDF, 141
 - Grundlagen, 126
 - hinzufügen, 130
 - umbenennen, 132
 - verschieben, 133
- Text-Editor, 17
- Texterweiterung
 - dynamisches Textformat, 190

- erstellen, 194-195
- Textformat
 - dynamisch, 189
 - dynamisch, Dropdown-Text, 190
 - dynamisch, Pop-up-Text, 190
 - dynamisch, Texterweiterung, 190
- Thumbnail
 - erstellen, 237
- TOC
 - siehe Inhaltsverzeichnis, 101
- Topic, 57
 - Grundlagen, 58, 68
 - hinzufügen, 60
 - Inhalt im Glossar verlinken, 227
 - Kennzeichnung Index-Eintrag, 204
 - löschen, 64
 - Proxy einfügen, 162
 - umbenennen, 62
 - Unterschied zum Word-Dokument, 59
 - verschieben, 63
- U**
- Übersicht
 - Formatvorlagen, 37
- umbenennen
 - Bedingung, 176
 - Bedingungsdatei, 169
 - Bild, 70
 - Codeausschnitt, 94
 - Formatvorlage, 54
 - Glossar, 219
 - Glossarbereich, 227
 - Index-Eintrag, 213
 - Inhaltsverzeichnis, 107
 - Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 113
 - Projekt, 31
 - Seiten-Layout, 154
 - Skin, 122
 - Stylesheet, 48
 - Target, 132
 - Topic, 62
- Variable, 187
- Variablendatei, 183
- Unterschiede
 - Links und Querverweise, 198
 - Topic und Word-Dokument, 59
- V**
- Variable, 177
 - Arbeiten mit Variablen, 185
 - Grundlagen, 178
 - hinzufügen, 186
 - löschen, 188
 - umbenennen, 187
 - verwenden, 186
- Variablendatei
 - Editor, 181
 - hinzufügen, 182
 - umbenennen, 183
 - verschieben, 184
- Vererbung
 - Formatvorlagen, 34, 52
 - Medium, 36
- verlinken
 - Glossarbereich, 227
 - Topics, 200
- verschieben
 - Bedingungsdatei, 170
 - Bild, 71
 - Codeausschnitt, 95
 - Condition Tag Set, 170
 - Glossar, 220
 - Inhaltsverzeichnis, 108
 - Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 114
 - Seiten-Layout, 156
 - Skin, 123
 - Stylesheet, 49
 - Target, 133
 - Topic, 63
 - Variablendatei, 184
- verwenden
 - Batch-Target, 134

- Bedingungen, 172
- Bild, 72
- Codeausschnitt, 96
- Formatvorlage, 53
- Glossar, 221
- Index, 208
- Inhaltsverzeichnis, 109
- Seiten-Layout, 157
- Skin, 123
- Stylesheet, 47
- Variable, 186
- Vorlagenseite
 - Proxy einfügen, 162
- Vorschaufenster, 19
- W**
- Webansicht
 - XML-Editor, 17
- wiederholen
 - letzte Aktion, 16
- X**
- XML-Editor, 16
 - Bedingung einblenden, 174
 - Strukturbalken einblenden, 86, 174
- Z**
- Zeilenumbruch
 - Liste, 230
- Zellinhaltsformat
 - Tabelle, 87
- Ziel
 - siehe Target, 125
- Zieldefinition
 - siehe Target, 126
- zippen
 - Projekt, 32
- zusammenhalten
 - Inhalte, 232
- zuweisen
 - Formatvorlage, 53
 - Inhaltsverzeichnis im Target, 109
 - Seiten-Layout im Inhaltsverzeichnis, 157
 - Seiten-Layout im Projekt, 157
 - Seiten-Layout im Target, 157
 - Skin im Target, 123
 - Stylesheet im Projekt, 47
 - Stylesheet im Target, 47
 - Stylesheet im Topic, 47
 - Stylesheet in Vorlagenseite, 47